
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214100-1	Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
------------	--

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka w ramach programu Maluch+

ADRES INWESTYCJI: Bądków 68, 05-610 Goszczyn, dz. nr ewid. 57

NAZWA INWESTORA: Gmina Goszczyn

ADRES INWESTORA: 05-610 Goszczyn ul. Bądkowska 2

DATA OPRACOWANIA: 09.05.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty wewnętrzne				
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	4,000		
2 d.1	KNR 4-04 0504 -03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	85,550		
3 d.1	KNR 4-04 0504 -01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	85,550		
4 d.1	KNR 4-04 0301 -02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3	8,555		
5 d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-pod okienko podawcze	m2	0,800		
6 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	304,992		
7 d.1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2	8,000		
8 d.1	KNR-W 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2	4,000		
9 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B-10 w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	8,555		
10 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	85,550		
11 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	85,550		
12 d.1	KNR-W 2-02 1104-01 1104- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2	85,550		
13 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	85,550		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	85,550		
15 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-Tarkett wywiniecie na ściany 10 cm	m2	74,635		
16 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	74,635		
17 d.1	KNR 0-12 1118 -04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2	17,700		
18 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany i sufity	m2	304,992		
19 d.1	KNR 0-12 0829 -05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m2	51,080		
20 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	85,067		
21 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	168,845		
22 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany i sufity	m2	253,912		
23 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	253,912		
24 d.1	KNR 0-19 1024 -06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą regulowaną	m2	7,560		
25 d.1	KNR 0-19 1022 -03	Montaż okien jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m2-okienko podawcze	m2	0,800		
26 d.1	KNR-W 4-01 0920-01 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewników okiennych	szt.	14,000		
27 d.1	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek okiennych na klamki z zamkiem	szt.	7,000		
28 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	14,544		
Razem dział:			Roboty wewnętrzne			

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		Taras				
29 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -okno	szt.	1,000		
30 d.2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	1,000		
31 d.2	KNR-W 4-02 0517-01 analogia	Demontaż rur przyłącznych do grzejnika	kpl.	1,000		
32 d.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,512		
33 d.2	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	5,800		
34 d.2	KNR 0-19 1024 -08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych	m ²	3,360		
35 d.2	KNR-W 2-01 0118-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²	55,900		
36 d.2	KNR-W 2-01 0118-05	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m ²	55,900		
37 d.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	5,590		
38 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	2,795		
39 d.2	KNR 2-31 0407 -05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-obrzeża palisadowe	m	21,600		
40 d.2	KNR 0-11 0320 -02	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	55,900		
Razem dział:			Taras			
3		Instalacje elektryczne				
41 d.3	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	50,000		
42 d.3	Kalk.wł	Układanie przewodów podtynkowych obwody oświetleniowe i gniazdkowe-wypusty	szt.	34,000		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
43 d.3	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	50,000		
44 d.3	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.	20,000		
45 d.3	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	4,000		
46 d.3	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.	16,000		
47 d.3	KNR-W 5-08 0511-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych sufitowych	kpl.	14,000		
Razem dział:			Instalacje elektryczne			
4		Instalacje sanitarne				
48 d.4	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych -zasilanie	m	25,000		
49 d.4	Kalkulacja własna	Wykonanie podejść wody i odpływów do osprzętu	szt.	4,000		
50 d.4	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	3,000		
51 d.4	KNR-W 2-15 0230- 02+kalk.wł	Umywalki pojedyncze porcelanowe z baterią	kpl.	2,000		
52 d.4	KNR-W 2-15 0229- 05+kalk.wł	Zlewozmywaki z baterią, z blachy na szafce	szt.	2,000		
53 d.4	Kalk.wł	Przepływowy podgrzewacz wody	szt.	2,000		
Razem dział:			Instalacje sanitarne			
5		Zbiornik bezodpływowy				
54 d.5	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	37,000		
55 d.5	KNR 2-25 0301 -02 analogia	Zbiorniki szczelny o pojemności 10 m3 .Rx0,02	szt.	1,000		
56 d.5	KNR-W 4-01 0336-09	Przebicie otworów dla ściągów stalowych w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000		
57 d.5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	5,000		
58 d.5	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm	m3	1,250		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
59 d.5	KNR-W 2-01 0312-0502	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV	m3	9,500		
60 d.5	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	9,500		
61 d.5	KNR-W 2-01 0221-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III-rozplantowanie nadmiaru ziemi	m3	18,000		
Razem dział:			Zbiornik bezodpływowy			
6		Dach				
62 d.6	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	68,190		
63 d.6	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	27,000		
64 d.6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	52,628		
65 d.6	KNR-W 2-02 0108-03 z.sz. r 03 5.7. 9907-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm (do 1 m3 w jednym miejscu)- podmurowanie pod wieniec	m2	8,489		
66 d.6	KNR-W 2-02 0211-05	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane szerokość przewiązek do 0.4 m + śruby do murłat[140 szt]	m3	12,623		
67 d.6	KNR-W 2-02 0108-03 z.sz. r 03 5.7. 9907-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm (do 1 m3 w jednym miejscu)- zamurowanie szczytów	m2	32,467		
68 d.6	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	0,718		
69 d.6	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,126		
70 d.6	Kalk.wł	Podwyższenie i remont kominów	szt	4,000		
71 d.6	KNR-W 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	4,213		
72 d.6	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykle długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	21,609		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
73 d.6	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	873,534		
74 d.6	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	1 056,555		
75 d.6	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2	1 056,555		
76 d.6	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2	1 056,555		
77 d.6	NNRNKB 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową powlekaną-trapezową T-35 na łatach	m2	1 056,555		
78 d.6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	76,855		
79 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-kominy	m2	7,500		
80 d.6	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	76,640		
81 d.6	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	31,500		
82 d.6	Kalkulacja własna	Wymiana kominków wentylacyjnych	szt	29,000		
Razem dział:			Dach			
7		Elewacja				
83 d.7	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	642,040		
84 d.7	KNR 0-23 2611 -01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	642,040		
85 d.7	KNR 0-23 2611 -02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	642,040		
86 d.7	KNR 0-23 2614 -02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 15 cm- tynk silikonowy	m2	646,663		
87 d.7	KNR 0-23 2614 -02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 15 cm - tynk mozaikowy	m2	35,000		
88 d.7	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanej długości ponad 1 m	szt.	52,000		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
89 d.7	NNRNKB 202 0925-02	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - podbitka okapów	m2	143,352		
Razem dział:			Elewacja			
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Roboty wewnętrzne								
2	Taras								
3	Instalacje elektryczne								
4	Instalacje sanitarne								
5	Zbiornik bezodpływowy								
6	Dach								
7	Elewacja								
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie:

Ceny robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	999	robocizna						

Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	7052999	przewody elektryczne						
2	7519999	łączniki instalacyjne						
3	0000000	materiały pomocnicze						
4	7530099	gniazda natynkowe 2-biegunowe						
5	6011199	materiały wod-kan						
6	6321699	zlewozmywaki ze stali nierdzewnej						
7	6320299	umywalki porcelanowe+bateria						
8	1740110	gips budowlany szpachlowy						
9	1563099	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej						
10	1534101	pasta podłogowa bezbarwna						
11	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego						
12	2520199	płytki z kamieni sztucznych						
13	1550599	zaprawa klejąca						
14	1550599	zaprawa spoinująca						
15	2520199	płytki ceramiczne lub terakotowe						
16	1502110	farba emulsyjna						
17	1344499	kotwy stalowe						
18	1470999	pianka poliuretanowa						
19	1319992	drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną						
20	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%						
21	1720299	wapno suchogaszone						
22	1602099	piasek do zapraw						
23	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"						
24	1720211	wapno suchogaszone						
25	1602003	piasek do zapraw						
26	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10						
27	1560311	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm						
28	1561099	płyty styropianowe gr. 10 cm						
29	2380824	zaprawa cementowa M 12						
30	1336499	siatka tkana Rabbita						
31	202x047	"EVI" - sucha mieszanka						
32	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"						
33	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw						
34	1347999	nawiewniki okienne						
35	1348999	klamki z zamkiem						
36	1319992	drzwi aluminiowe						
37	1602199	pospółka do betonów						
38	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25						
39	2220802	obrzeża betonowe palisadowe						
40	1601899	piasek						
41	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35						
42	2220999	kostka betonowa "POLBRUK"						
43	7540099	puszki bakelitowe						
44	7302999	oprawy ledowe						
45	5604999	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm						

Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
46	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm						
47	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm						
48	5601199	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm						
49	5613999	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm						
50	6321699	przepływowy podgrzewacz wody						
51	1601808	piasek zwykły						
52	2220204	zbiornik 10 m3						
53	5601299	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm						
54	1602199	pospółka - kruszywo nienormowane						
55	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III						
56	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III						
57	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe						
58	1122299	druk stalowy okrągły						
59	1101520	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm						
60	1101300	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm						
61	9_00011	blacha powlekana płaska						
62	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach						
63	2380807	zaprawa cementowa M 80						
64	1565110	rynny dachowe 125 mm						
65	1353099	uchwyty rynnowe						
66	1565600	uszczelki gumowe						
67	1565220	rury spustowe 110 mm						
68	1353199	uchwyty do rur spustowych						
69	1552327	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT						
70	3900600	siatka z włókna szklanego						
71	1552328	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST						
72	2350012	tynek silikonowy						
73	2380899	zaprawa						
74	1941099	podokienniki prefabrykowane						
75	2200140	błoczek z betonu komórkowego 12x24x24 cm						
76	2200140	błoczek z betonu komórkowego 59x24x24 cm						
77	1122299	śruby do murłat						
78	2641810	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II						
79	1412299	impregnat						
80	2304100	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna						
81	6801599	śruby podkładki i nakrętki						
82	2310099	płyty z wełny mineralnej						
83	2640611	deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II						

Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
84	1560399	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego						
85	2642012	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II						
86	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe						
87	2642110	łaty iglaste nasyczone 38x50 mm kl.II						
88	1121307	blachy stalowe ocynkowane-trapezowe T 35x188S, gr. 0,75 mm						
89	202x031	wkręty samogwintujące do blach						
90	2302799	uszczelki z bituminizowanej pianki poliuretanowej						
91	1562600	płyty styropianowe 15 cm						
92	1554103	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20						
93	8990499	dyble plastikowe "z grzybkami"						
94	2350012	tynk mozaikowy						
95	1101300	materiały do kominów						
96	2644399	łaty iglaste nasyczone						
97	202x008	podbitka z PCW						
98	202x009	gwoździe						
99	1565220	kominki wen						

Ceny sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	39000	środek transportowy						
2	34000	wyciąg						
3	34312	wyciąg						
4	95100	środek transportowy						
5	43211	betoniarka 150 dm3						
6	39599	środek transportowy						
7	46110	mieszarka do zapraw						
8	39811	samochód samowyładowczy 5 t						
9	12622	ubijak spalinowy						
10	75251	piła do ciecía płytek						
11	11111	koparko-spycharka 0.15 m3						
12	31000	żuraw do 5t						
13	39521	samochód skrzyniowy do 5 t						
14	39599	samochód skrzyniowy						
15	12512	zagęszczarka wibracyjna 50m3/h						
16	11333	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)						
17	71250	prościarka do prętów						
18	71230	nożyce do prętów						
19	71210	giętarka do prętów						
20	39500	środek transportowy						
21	35111	żuraw okienny przenośny 0,15 t						