

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

Wykonanie stawu napelnianego wodami opadowymi i gruntowymi o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu którego zakład jest właścicielem lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu na działce nr ew. 87, w miejscowości Bądków, gm. Goszczyn, pow. grójecki.

Inwestor: **Gmina Goszczyn**
ul. Bądkowska 1B
05 - 610 Goszczyn

Opracowali:

mgr inż. Sławomir

upr. bud. UAN-II-K-8386/RA/25/85

MAZ /0480 /OWOS /06

mgr inż. SŁAWOMIR KIZIŁOWICZ

UPR.BUD. WPB-UK-8386/RA/148/81

MAZ/WM/1562/02

Radom, październik 2024 rok

SPIS TREŚCI

I. Część opisowa.

1. Oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu,
2. Określenie celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych,
3. Określenie stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia wodne będą wykonywane,
4. Określenie wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich wykonania,
5. Określenie lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem działki ewidencyjnej oraz współrzędnymi,
6. Planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności.

II. Część graficzna i tekstowa

1. Mapa zasadnicza z naniesionym schematem planowanego urządzenia wodnego i zasięgiem jego oddziaływania w skali 1: 1000,
2. Przekrój podłużny stawu $P_1 - P_1'$, w skali 1: 100/500,
3. Przekrój poprzeczny stawu $P_2 - P_2'$, w skali 1: 100/500,
4. Rysunek umocnienia stopy skarpy kioską faszynową,
5. Rysunek umocnienia skarp narzutem kamiennym,
6. Wypis uproszczony z rejestru gruntów,
7. Pisemna zgoda właściciela gruntów na wykonanie stawu.

1. Oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu

Zakładem dokonującym zgłoszenia wodnoprawnego jest:

Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 1B
05 - 610 Goszczyn

Podstawą opracowania dokumentacji do przedmiotowego zgłoszenia wynikającego z art. 394.1, pkt 9, oraz art. 421.1 i 422, ustawy Prawo wodne jest:

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 1087).

2. Określenie celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych.

Celem projektowanej do wykonania odbudowy istniejącego, częściowo zniszczonego stawu służącego do gromadzenia wody opadowej i gruntowej, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi oraz gruntowymi jest retencjonowanie wody (mała retencja), oraz kształtowanie zasobów wodnych – regulacja stosunków wodnych na przyległym terenie poprzez wykonane urządzenie wodne.

Obecne parametry oraz stan istniejącego obiektu budowlanego - stawu o powierzchni około 1000 m², głębokości 1,10 ÷ 1,30 m, pojemności całkowitej około 1200 m³, nachyleniu skarp 1: 0,25 ÷ 1: 0,75, nie pozwalają na wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem jego pełnej pojemności retencyjnej, po wykonanej odbudowie docelowa pojemność retencyjna stawu zwiększy się o 100 %.

3. Określenie stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia wodne będą wykonywane.

Przewidziana do wykonania odbudowa stawu służącego do gromadzenia wody, zlokalizowana jest na działce nr ew. 87, w m. Bądków, gm. Goszczyn, powiat grójecki.

Lp.	Nr ewidencyjny działki	Właściciel nieruchomości	Siedziba i adres właściciela nieruchomości
1.	87	Ochotnicza Straż Pożarna w Bądkowie	Bądków 05 – 610 Goszczyn

4. Określenie wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich wykonania.

Projektuje się wykonanie w miejscu istniejącego urządzenia wodnego – częściowo zniszczonego stawu o powierzchni około 0,1 ha, nowego obiektu budowlanego: urządzenia wodnego - ziemnego stawu o czaszy w kształcie zbliżonym do prostokąta o głębokości nie przekraczającej 2,90 m. Skarpy stawu zostaną wyprofilowane tak aby uzyskać nachylenie wynoszące 1:1,0. Czasza stawu po wykonanej odbudowie będzie posiadała wymiary: 31,6 x 5,3 x 22,6 x 2,7 x 30,2 x 8,4 x 16,7 x 3,5 m, powierzchnia czaszy po wykonanej odbudowie będzie wynosiła 976 m².

Minimalna odległość krawędzi czaszy stawu od granicy działki sąsiedniej nr ew. 82, wynosi 7,1 m, natomiast odległość krawędzi stawu od granicy działki nr ew. 106, wynosi 6,4 m. Urobek pochodzący z wykopu czaszy stawu zostanie w części zagospodarowany na działce nr ew. 87, a nadmiar wywieziony poza teren robót. Skarpy stawu w celu zachowania ich stabilności zostaną umocnione poprzez: umocnienie ich stopy kiszka faszynową oraz umocnienie skarp narzutem kamiennym w płótkach na podkładzie z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 400 g/m² do pełnej wysokości. Umocnienie brzegów wzdłuż linii brzegowej narzutem kamiennym na podkładzie z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 400 g/m².

5. Lokalizacja czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem działki ewidencyjnej oraz współrzędnymi.

- Obręb ewidencyjny: 0001 – Bądków,
- Jednostka ewidencyjna: 140604_2 – Goszczyn,
- Działka nr ew. 87.

Współrzędne robót – projektowanego do wykonania urządzenia wodnego - stawu służącego do gromadzenia wody opadowej roztopowej i gruntowej, w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- A. X-5735004,91; Y-7488212,08
- B. X-5735013,00; Y-7488214,20
- C. X-5735023,11; Y-7488227,54
- D. X-5735022,44; Y-7488230,95
- E. X-5734997,22; Y-7488250,03
- F. X-5734991,99; Y-7488249,70
- G. X-5734979,23; Y-7488231,07
- H. X-5734979,53; Y-7488228,40

Układ wysokościowy (PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)

- rzędna dna stawu w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH – 145,10 m.n.p.m,

6. Planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Rozpoczęcie robót – 07.01. 2025 roku.

mgr inż. Sterna Sławomir
upr. bud. UAN-II-K-8386/RA/25/85
MAZ /0480 /OWOS /06

mgr inż. SŁAWOMIR KIZIEWICZ
UPR.BUD. WPB-II-K-8386/RA/148/81
MAZ/WM/1562/02

Licencja nr

GK.6642.2569.2024_1406_CL1

1. Nazwa organu wydającego licencję: STAROSTA GRÓJECKI
2. Licencjobiorca: GMINA GOSZCZYN

BĄDKOWSKA 1B
05-610 GOSZCZYN

3. Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja:

Lp	Nazwa materiału	Identyfikator zasobu	Data wykonania kopii	Określenie obszaru/obiektu, do którego odnosi się licencja
1	Mapa zasadnicza w postaci wektorowej		2024-09-27	gmina Goszczyn obręb Długowola działka nr 286/6 i obręb Bądków działka nr 87

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorcę do wykorzystywania wyszczególnionych w pkt 3 materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet
5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4.

podpis organu lub upoważnionej osoby

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

- 1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji:
7fe15f3c-da7e-4f57-a45d-bb8fcb123c8a
- 2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1:
<https://grojec.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>
- 3) data, godzina, minuta i sekunda w której nastąpiło wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartogra
2024-09-27 14:53:29
- 4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej
- 5) pouczenie o sposobie weryfikacji: o którym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internetowej, o której mowa w pkt 2 wpisać identyfikator o którym mowa w pkt 1 i nacisnąć przycisk Weryfikuj

lb
-77

1-600/Br

1-604/RIVα
1-604/Br

1-78



149.5

1-79

147.3

1-80

1-81

1-82,1

1-83

1-84

1-85

1-86

1-613/LIV

1-613/L

1-597

1-577/LIV

BĄDKÓW
Gm. GOSZCZYN
Dz. Nr Ew. 87
WSPÓŁRZĘDNE:

- A. X-5735004,91
Y-7488212,08
- B. X-5735013,00
Y-7488214,20
- C. X-5735023,11
Y-7488227,54
- D. X-5735022,44
Y-7488230,95
- E. X-5734997,22
Y-7488250,03
- F. X-5734991,99
Y-7488249,70
- G. X-5734979,23
Y-7488231,07
- H. X-5734979,53
Y-7488228,40

150.3

150.03

150.4

150.40

150.58

150.38

149.9

149.6

149.1

1-87

3,5

16,7

1-620/RIVα

1-620/W

1-631/RIVα

1-631/Br

1:1=1:1

1-6

148.1

30,2

9,7

147.3

147.5

6,4

A

B

C

H

P₁

P₂

8,4

9,7

6,4

147.5

147.3


147.5

147.5

147.5

147.5

Przekrój podłużny P₁-P₁' skala 1 : 100/500



p.p 140,00


ISTN. RZĘDNE DNA I TERENU	148,00	148,00	147,10	146,70	146,90	147,00	147,00	147,30	148,00	148,00
GŁĘBOKOŚĆ ISTN.	0,00	0,00	0,90	1,30	1,10	1,00	1,00	0,70	0,00	0,00
DŁUGOŚĆ ODCINKA	1,5	1,5	1,5	10	11,8	10	1,5	1,5	1,5	1,5
ODLEGŁOŚCI	0,0	1,5	3,0	4,5	14,5	26,3	36,3	37,8	39,3	40,8
PROJ. RZĘDNE	148,00	148,00	145,10	145,10	145,10	145,10	145,10	148,00	148,00	148,00
GŁĘBOKOŚĆ PROJ.	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00
DŁUGOŚĆ ODCINKA	2,9	2,9	2,9	32,0	32,0	32,0	2,9	2,9	2,9	2,9
ODLEGŁOŚCI	0,00	2,90	2,90	34,90	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80

mgr inż. Sławomir Sławomir
UPR. bud. UAN-II-K-8386/RA/25/85
MAZ/0480/OWOS/06

mgr inż. Sławomir KIZIEWICZ
UPR. bud. WPB-II-K-8386/RA/148/81
MAZ/0480/OWOS/02

Załącznik 2

Przekrój poprzeczny P₂-P₂' skala 1 : 100/500



ISTN. RZĘDNE DNA I TERENU	148,00	148,00	147,10	147,00	147,00	147,40	148,60	148,60
GLĘBOKOŚĆ ISTN.	0,00	0,00	0,90	1,00	1,00	1,20	0,00	0,00
DŁUGOŚĆ ODCINKA	2,0	2,0	7,0	8,9	7,0	2,0	2,0	
ODLEGŁOŚCI	0,0	2,0	4,0	11,0	19,9	26,9	28,9	30,9
PROJ. RZĘDNE	148,00	145,10				145,70	148,60	
GLĘBOKOŚĆ PROJ.	0,00	2,90				2,90	0,00	
DŁUGOŚĆ ODCINKA	2,9		21,1			2,9		
ODLEGŁOŚCI	0,0	2,9				24,0	26,9	

mgr inż. *Sterna Sławomir*

upr. bud. UAM-II-K-8386/RA/25/85

MAZ /0480 /OWOS /06



mgr inż. *SLAWOMIR KIZIEWICZ*

UPR.BUD. WPB-II-K-8386/RA/148/81

MAZ/WM/1502/02

Zał. 3

Umocnienie stopy skarpy kiską faszynową pojedynczą



mgr inż. *Sterna Sławomir*

upr. bud. UAN-II-K-8386/RA/25/85

MAZ /0480 /OWOS /06


mgr inż. *Sterna Sławomir*

UPR.BUD. WPB-II-K-8386/RA/148/81

MAZ/WM/148/02

Załącznik 4

Umocnienie skarp narzutem kamiennym w płotkach na geowłókninie separacyjnej.



mgr inż. *Sterna Sławomir*

upr. bud. UAN-II-K-8386/RA/25/85

MAZ /0480 /OWOS /06

mgr inż. *Sterna Sławomir* KIZIEWICZ

UPR.BUD./WPB-II-K-8386/RA/148/81

MAZ/WN/0662/02

Załącznik 5

STAROSTA GRÓJECKI
05-600 GROJEC
ul. Józefa Piłsudskiego 58

Województwo : MAZOWIECKIE
Powiat : GRÓJECKI
Jednostka ewidencyjna : 140604_2 GOSZCZYN
Obręb : 0001 BĄDKÓW

Nr kancelaryjny : GK 6621.1.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia 09.10.2024

Jednostka rejestrowa : G.2

Lp. Podmiot ewidencyjny		Charakter własności / władania		Udział	
1. DCHOTNICZA STRAZ POZARNA W BĄDKOWIE		Własność		1/1	

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
87	1		grunty rolne zabudowane	B-RIVa	0.01	0.53	RA1G/00052530/7
			nieużytki	N	0.12		
			grunty orne	RIVa	0.39		
			grunty pod rowami	W-RIVa	0.01		
10 działki 140604_2.0001.87 Własność gruntów							

Razem powierzchnia działek

0.53 ha

Słownie : pięćdziesiąt trzy ar

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 09.10.2024

Sporządził : Beata Sygnałek

Z. p. STAROSTY GRÓJECKIEGO
09.10.2024
DZIAŁ KANCELII STAROSTY
KANCLERZKA WYDZIAŁU
GEODEZJI I KARTOGRAFII
W OLSZTYNIE